



baumaschinen

vertrieb • vermietung • service

gültig ab 01.03.2023

Mietpreisliste

Netto-Preise zzgl. ant. Versicherung + zzgl. Must.



 Stadtweg 25
06667 Weißenfels
OT Tagewerben



SCAN ME

Wir übernehmen keine Haftung für Irrtümer, Druckfehler & Preisänderungen!

www.baumaschinen-bvs.de

 03443 / 29 04 -0

 03443 / 29 04 14

 info@baumaschinen-bvs.de

Mietbedingungen (Auszug)

1. Die Mietzeit beginnt mit dem Tag der Auslieferung an den Kunden und endet mit der Übergabe des Gerätes an den Vermieter.
2. Treibstoff und Öl stellt der Mieter. Maschinen und Geräte werden betankt ausgeliefert, bei Rückgabe wird die festgestellte Füllmenge in Rechnung gestellt.
3. Die Rückgabe der Geräte erfolgt im gesäuberten Zustand.
4. Bei eventuellen technischen Unzulänglichkeiten ist der Vermieter in Kenntnis zu setzen. Bei Unterlassungen haftet der Mieter für Folgeschäden. Durchsichten und Wartungen der Geräte (z.B. Ölkontrolle) werden durch den Mieter vorgenommen. Bei Folgeschäden haftet der Mieter.
5. Für Schäden durch Feuer, Unglücksfälle, Nachlässigkeiten oder Nichtbeachtung der Nutzungshinweise sowie Diebstahl oder Abhandenkommen der Geräte haftet der Mieter.
 - 5.1. Eine anteilige Versicherung ist zu zahlen mit Selbstbehalt wie Pkt. 5.2.
 - 5.2. Maschinenbruchversicherung:
 - Abrechnung erfolgt pro Kalendertag
 - Maschinenbruch gem. ABMG92 mit Versicherungsselbstbehalt
je Schadensfall Gruppe A: 1.500,- EUR
Gruppe B: 3.000,- EUR (ab Neuwert von 20.000,- EUR)
 - Bei Diebstahl beträgt der Selbstbehalt 25% des Zeitwertes der Maschine, mind. 3.000,- EUR.
 - Bei Maschinen, die unter erschwerten Bedingungen eingesetzt werden (z.B. Abbruch) verdoppelt sich der Selbstbehalt.
 - Maschinenbruchversicherung deckt KEINE Haftpflichtschäden ab (z.B. im Straßenverkehr)
6. Bei unverschuldeten Schadenseintritt oder technischen Ausfall wird das Gerät durch den Vermieter instand gesetzt. Bei Vorhandensein wird ein Ersatzgerät geliefert. Der Vermieter ist durch den Mieter bei eventuellen Einbußen, die durch den Ausfall entstanden sind, nicht haftbar zu machen.
7. Die Mindestmietzeit beträgt ein Tag.
8. Mit der Unterschrift auf dem Mietvertrag werden diese Mietbestimmungen anerkannt.
9. Die Tagesmiete bezieht sich auf einen 8-Stunden-Tag, eine 5-Tageweche. Arbeitszeiten, die darüber hinaus genutzt werden, müssen dem Vermieter mitgeteilt werden und werden ggf. gesondert berechnet.
10. Bei grobfahrlässigen Verhalten oder Manipulation an der Maschine haftet der Mieter.

Wir übernehmen keine Haftung für Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen.

GERÄT

technische Parameter

TAGESMIETPREISE in €/netto

1-4 Tage

5-19 Tage

ab 20 Tage

Mobilbagger Yanmar B110W	Grabtiefe	4,30 m	195,-	180,-	160,-
	Gewicht	12 t			
<i>Hydraulikhammer für B110W</i>	<i>Gewicht</i>	<i>350 kg</i>	<i>100,-</i>	<i>85,-</i>	<i>70,-</i>
<i>Sortiergreifer für BW110W</i>			<i>80,-</i>	<i>70,-</i>	<i>55,-</i>
<i>Zweischalengreifer für B110W</i>	<i>Breite</i>	<i>800 mm</i>	<i>55,-</i>	<i>45,-</i>	<i>35,-</i>
Kompaktbagger Kubota KX 080-4	Grabtiefe	4,6 m	185,-	165,-	145,-
	Gewicht	8,8 t			
<i>Hydraulikhammer für KX 080-4</i>	<i>Gewicht</i>	<i>350 kg</i>	<i>100,-</i>	<i>85,-</i>	<i>70,-</i>
<i>Sortiergreifer KX 080-4</i>			<i>80,-</i>	<i>70,-</i>	<i>55,-</i>
<i>Zweischalengreifer für KX 080-4</i>	<i>Breite</i>	<i>800 mm</i>	<i>55,-</i>	<i>45,-</i>	<i>35,-</i>
Kompaktbagger Kubota KX 060-4	Grabtiefe	3,9m	175,-	145,-	130,-
	Gewicht	5,6 t			
<i>Hydraulikhammer für KX 060-4</i>	<i>Gewicht</i>	<i>300 kg</i>	<i>90,-</i>	<i>75,-</i>	<i>55,-</i>
<i>Zweischalengreifer KX 060-4</i>	<i>Breite</i>	<i>500 mm</i>	<i>70,-</i>	<i>55,-</i>	<i>45,-</i>
Kompaktbagger Kubota KX 030-4	Grabtiefe	2,8 m	130,-	110,-	95,-
	Gewicht	2,8 t			
<i>Hydraulikhammer für KX 030-4</i>	<i>Gewicht</i>	<i>160 kg</i>	<i>70,-</i>	<i>55,-</i>	<i>45,-</i>
<i>Erdbohrgerät für KX 030-4 inkl. Bohrer</i>	<i>Durchmesser</i>	<i>200 mm 400 mm</i>	<i>70,-</i>	<i>55,-</i>	<i>45,-</i>
<i>Zweischalengreifer für KX 030-4</i>	<i>Breite</i>	<i>500 mm</i>	<i>45,-</i>	<i>35,-</i>	<i>30,-</i>

GERÄT

technische Parameter

TAGESMIETPREISE in €/netto

1-4 Tage

5-19 Tage

ab 20 Tage

Minibagger Kubota KX 016-4	Gewicht	1540 kg	100,-	85,-	75,-
<i>Hydraulikhammer für KX 016-4</i>	<i>Gewicht</i>	<i>90 kg</i>	<i>55,-</i>	<i>45,-</i>	<i>35,-</i>
<i>Erdbohrgerät für KX 016-4 inkl. Bohrer</i>	<i>Durchmesser</i>	<i>200 mm 400 mm</i>	<i>55,-</i>	<i>45,-</i>	<i>35,-</i>
Minibagger ohne Kabine Kubota K008-3	Gewicht	980 kg	90,-	80,-	70,-
<i>Hydraulikhammer für K008-3</i>	<i>Gewicht</i>	<i>53 kg</i>	<i>45,-</i>	<i>35,-</i>	<i>30,-</i>
Radlader Kubota R065/R070 4+1 Schaufel / Gabeleinrichtung	Gewicht	4500 kg	135,-	110,-	95,-
	Hublast	2000 kg			
	Schaufel	0,65 m³			
<i>Kehrmaschine für R065 / R070</i>	<i>Kehrbreite</i>	<i>230 cm</i>	<i>80,-</i>	<i>70,-</i>	<i>50,-</i>
	<i>Auffangbehälter</i>	<i>400 l</i>			
Radlader Kubota RT260-2	Gewicht	2605 kg	110,-	95,-	85,-
	Hublast	1320 kg			
	Schaufel	0,4 m³			
	4+1 Schaufel / Gabeleinrichtung				
Radlader Schäffer 2436	Gewicht	2750 kg	110,-	95,-	85,-
	Hublast	1700 kg			
	Schaufel	0,4 m³			
	4+1 Schaufel / Gabeleinrichtung				

GERÄT

technische Parameter

TAGESMIETPREISE in €/netto

1-4 Tage

5-19 Tage

ab 20 Tage

Hoflader JCB 403	Gewicht 2000 kg Hublast 1000 kg Schaufel 0,4 m ³ Schaufel / Gabeleinrichtung	100,-	90,-	80,-
Kettendumper Kubota KC 70	Gewicht 580 kg Mulde 0,34 m ³	90,-	80,-	70,-
Anhänger-Hebebühne BST-Lift 122 H max. Belastung 200 kg	L/H 7/2 m Arb.-Höhe 12 m Plattenhöhe 10 m Gewicht 1300 kg	110,-	90,-	70,-
Kompressor Kaeser M31	Gewicht 350 kg Volumenstrom/Druck 3,1m ³ / 8 bar	70,-	55,-	40,-
<i>Lufthammer Kaeser</i>	<i>Gewicht</i> 8 - 20 kg	<i>20,-</i>	<i>15,-</i>	<i>10,-</i>
<i>Luftschlauch</i>	<i>Länge</i> 10 m	<i>3,-</i>	<i>2,-</i>	<i>1,-</i>
<i>Meißel Spitz-, Flach-, Breitmeißel je</i>		<i>4,-</i>	<i>3,-</i>	<i>2,-</i>
Bodenverdichter Weber CR 7 CCD Vor- u. Rücklauf	Gewicht 477 kg Arb.-Breite 65 cm Diesel 7,5 KW	60,-	50,-	35,-
Bodenverdichter Weber CR 6 CCD Vor- u. Rücklauf	Gewicht 414 kg Arb.-Breite 59 cm Diesel 7,5 KW	55,-	40,-	30,-
Bodenverdichter Weber CR 5 Vor- u. Rücklauf	Gewicht 281 kg Arb.-Breite 55 cm Diesel 5,4 KW	45,-	35,-	25,-
<i>Vulkollanplatte für Pflasterarbeiten</i>		<i>5,-</i>	<i>4,-</i>	<i>3,-</i>

GERÄT

technische Parameter

TAGESMIETPREISE in €/netto

1-4 Tage

5-19 Tage

ab 20 Tage

Bodenverdichter Weber CR 3 Vor- u. Rücklauf	Gewicht 206 kg Arb.-Breite 50 cm Diesel 3,5 KW	40,-	35,-	25,-
Bodenverdichter Weber CR 1 Vor- u. Rücklauf	Gewicht 103 kg Arb.-Breite 40 cm Benzin 3,6 KW	40,-	35,-	25,-
Bodenverdichter Weber CF 1 Vorlauf	Gewicht 70 kg Arb.-Breite 40 cm Benzin 2,6 KW	35,-	30,-	25,-
<i>Vulkollanplatte für Pflasterarbeiten</i>		5,-	4,-	3,-
Rollenrüttler Weber VPR450 nur Vorlauf	Gewicht 108 kg Fußbreite 42 cm Benzin 3,6 KW	40,-	35,-	25,-
Rüttelstampfer Weber SRV 620	Gewicht 63 kg Fußbreite 28 cm Benzin 2,8 KW	30,-	25,-	20,-
Grabenwalze Bomag BW 85	Gewicht 1,5 t	90,-	85,-	55,-
Tandemvibrationswalze Weber DVH 603 E handgeführt	Gewicht 600 kg	65,-	50,-	40,-
Fugenschneider Gölz FS 170 Cedima CF 12.4	Schnitttiefe 160 mm Diamantscheibe* D=450mm	40,-	35,-	30,-

GERÄT

technische Parameter

TAGESMIETPREISE in €/netto

1-4 Tage

5-19 Tage

ab 20 Tage

Trennschleifer Stihl TS 420	Schnitttiefe 120 mm Diamantscheibe* D=350mm	40,-	35,-	30,-
Steinsägetisch Cedima CTS375 / 380 V Poroton / Kalksandstein	Schnitttiefe 370 mm Diamantscheibe* D=900mm	70,-	55,-	45,-
Steinsägetisch Gölz GS 350 220V	Schnitttiefe 110 mm Schnittlänge 1200 mm Diamantscheibe* D=900mm	55,-	45,-	35,-
Steinsägetisch Gölz MS 350 220 V	Schnitttiefe 115 mm Schnittlänge 500 mm Diamantscheibe* D=350mm	35,-	30,-	25,-
Stromaggregat (Diesel) inkl. Anhänger	Leistung 44 KVA Anschlüsse 400V/16A/3 mit Gebäudeinspeisung	90,-	75,-	55,-
Stromaggregat	Leistung 3-7,5 KVA 220 V / 380 V	45,-	35,-	30,-
Stromaggregat	Leistung 2,5 KVA 220 V	30,-	25,-	20,-
Betonschleifgerät STR 701 / 703	220 V / 380 V Schleifstein*	40,-	35,-	30,-
<i>Hartmetallschleifring</i>		25,-	20,-	15,-
Flügelglätter PG 70 / 90	Benzin / Elektro	35,-	30,-	25,-
<i>Glättteller</i>	Durchmesser: 750mm / 900mm	20,-	15,-	10,-
Beton-Estrich-Fräse BEF 201	Arbeitsbreite 20 cm Abnutzung Fräsmittel*	55,-	45,-	35,-

GERÄT

technische Parameter

TAGESMIETPREISE in €/netto

1-4 Tage

5-19 Tage

ab 20 Tage

Kernbohrgerät mit Ständer	max. Bohrdurchmesser 200 mm	45,-	35,-	30,-
Kernbohrgerät Freihand	max. Bohrdurchmesser 100 mm	40,-	30,-	25,-
<i>Bohrkronen</i>	<i>auf Abnutzung/ versch. Durchmesser auf Anfrage*</i>			
Betoninnenrüttler WVN 5 mit Umformer	220 V	45,-	35,-	30,-
Flaschenrüttler MVX	220 V	30,-	25,-	20,-
Motorerdbohrgerät Stihl inkl. 1 Bohrer	Benzingemisch 1:50	55,-	45,-	35,-
elektr. Heizgerät Heizlüfter regelbar	max. 380 V / 32 A 15 KW	30,-	25,-	20,-
Gasheizgerät Remko Gasgebläse	15 - 30KW Gasflasche*	30,-	25,-	20,-
Luftentfeuchter Remko AMT 55 Atika ALE 600 / 800	50 ltr. / Tag 220 V	35,-	30,-	20,-
Industrie-Nass- und Trockensauger Remko RK 75	Kauf Staubbeutel* 220 V	35,-	30,-	20,-
Parkettschleifmaschine	Kauf Schleifhülsen versch. Körnung*	40,-	35,-	30,-

GERÄT

technische Parameter

TAGESMIETPREISE in €/netto

1-4 Tage

5-19 Tage

ab 20 Tage

Elektr. Abbruchhammer Makita					
HM 1317	16 kg	1510 KW	35,-	30,-	25,-
HM 1213	10,8 kg	1510 KW	30,-	25,-	20,-
HM 0871	5,60 kg	1110 KW	25,-	20,-	15,-
<i>Meißel</i> <i>Spitz-, Flach-, Breitmeißel je</i>			4,-	3,-	2,-
Mauernutfräse	D=125 mm 220 V 1:50 Abnutzung Diamantscheibe* kompatibel RK 75		35,-	30,-	20,-
Winkelschleifer Makita	Diamantscheibe D=230 mm Abnutzung*		25,-	20,-	15,-
verschiedene Steinzange Probst	Tragkraft 250 kg Greifbereich 0-1000 mm		20,-	15,-	15,-
Schmutzwasserpumpe Tsurumi HS2.75S	H max. 18 m Q max. 0,23 ³/h		35,-	25,-	20,-
<i>C-Schlauch für</i> <i>Schmutzwasserpumpe</i>	<i>20 m</i>		7,-	5,-	3,-
Horizontallaser Pulsas H	Arbeitsbereich D=600 m Toleranz ± 1mm auf 10m		40,-	35,-	20,-
Schrägbauaufzug	Auf Anfrage!				
Bauzaun	Länge 3,5 m Höhe 2,0 m		3,- € / m / Monat		

Andere, in der Mietpreisliste nicht aufgeführte Maschinen & Geräte
z.B. Aufzüge, Kernbohrgeräte Fahrgerüste usw. auf Anfrage,

* Abnutzungskosten auf Anfrage

NOTIZEN

A series of 20 horizontal dotted lines for taking notes.

